

















## 300x320 SHI-LR 27x0,9


|   |  |   |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|
|  |   |  |  |  |  |  |
|  | 300  | 300   | 200   | 270   | x   | x   |
|  | 320x290  | 300x280   | 190x200   | 270x200   | x   | 320x160 280x125   |
|  |  |  |  |  |   |   |
| 3x400V 50 Hz  | 2,4  | 20-100  | 3660x27x0,9   | 650   |   |   |
| L   | B  | Hmin  | Hmax  | V   |   |   |
| 2050  | 1170   | 1420  | 2040  | 800   |   |   |




300x320  
SHI-LR

STANDARD    OPTION


300-F




300-PCK




300-DPP




PEGAS-BRP




300-RTS




LIGHT L1




300-PUD




300x320-HP




MINI LUBE 27-34



LASER LINE




R 390



|   | S (mm) | Vmin (mm) | Vmax (mm) |
|---|--------|-----------|-----------|
| R | 390    | 760       | 980       |

WGUN1



RHS 390  
+RBS+RB



OZD 1000  
OZD 2000  
OZD 3000  
OZD 4000  
OZD 5000  
OZD 6000

OZ 1000  
OZ 2000  
OZ 3000  
OZ 4000  
OZ 5000  
OZ 6000

OZ 0000




RBS 200/390  
+RB



RB 200




300x320-RDP 1000/350



V-350



300-SRZ




RD VR-390



300x320-RBS





300-LR-RDP





OZM 600



300x320-RDZ 1000/350




300-LR-RDZ




RD 2000/390

300x320-RB




RDN




BOX-TAH

BOX-TRI

BOX-PCS




RDT 2000/350



RDT 1000/350



RD 1000/390



## 300x320 SHI-LR

- výrobce si vyhrazuje právo provádět změny technických údajů, technické údaje odpovídají 1.1.2024 / producer has the right to make changes of technical data, technical data are valid on 1.1.2024

- pila na fotografii není vždy v základním provedení, uvedené rozměry odpovídají stroji v základním provedení / the machine in the picture is not always in the basic version, mentioned diameters are for machine in basic version

\* doporučená hodnota. Při překročení doporučeného maximálního průměru není možné garantovat výkon pilového pásu!

/ recommended value. The blade performance cannot be guaranteed when the recommended diameter is exceeded!

☒ - řezání svazků bez horního přitlačení / cutting of the bundle without top clamping

CONTROL PANEL: MITSUBISHI



PEGAS - GONDA s.r.o.  
Čs.armády 322, 684 01 Slavkov u Brna,  
CZECH REPUBLIC

www.pegas-gonda.cz  
00420-544 221 125 (126) | pegas@gonda.cz